### POLISH CAR Aérosol

## LUSTRANT POUR PEINTURES ET METAUX



RÉF > A12 27/03/2019



#### DOUBLE ACTION SUR PEINTURES ET METAUX :

RENOVATION

ET

PROTECTION



- NETTOIE
- RENOVE



■ FAIT BRILLER

> PEINTURES

> METAUX

ALLIAGES

# LA CELTIQUE FABRICANT FORMULATEUR

### **■** PROPRIÉTÉS

**POLISH CAR** est un produit hautement élaboré, composé d'abrasif, de cires et d'un lubrifiant, ce qui lui permet de nettoyer et redonner un brillant étincelant aux vieilles peintures.

Sur les véhicules, **POLISH CAR** élimine également les moustiques et les taches de goudron.

**POLISH CAR** est particulièrement recommandé pour raviver l'éclat des métaux tels que : inox, chromes, argent, laiton, cuivre.

**POLISH CAR** est très apprécié par les aluminiers pour la finition des pièces en alu anodisé ou bronze et des pièces en alu laqué.

En effet, **POLISH CAR** enlève facilement les traces de crayon, de feutre ou de doigt.

**POLISH CAR** redonne également du brillant aux barres d'aluminium anodisé, ternies par de légers frottements pendant le transport.

**POLISH CAR** assure une protection temporaire des peintures et métaux traités.

POLISH CAR est ininflammable et est propulsé par un gaz ininflammable

### **■** MODE D'EMPLOI

Agiter vigoureusement l'aérosol, pulvériser à environ 20cm.

Laisser agir. A l'aide d'un tampon ouaté ou d'un chiffon doux, frotter jusqu'à disparition complète du produit.

Finir le lustrage avec un chiffon propre, sec et doux.

### ■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr