



15/01/2019

RÉF > LAV45

■ PROPRIÉTÉS

LAVGLASS est une combinaison de solvants hydro-alcooliques particulièrement concentrée et étudiée pour être efficace jusqu'à des températures de -20°C.

LAVGLASS émulsionne instantanément toutes les salissures courantes rencontrées sur la route, notamment les retombées de gaz d'échappement, les projection d'huiles brûlées, la pollution atmosphérique, les insectes etc... et ce, en toutes saisons.

LAVGLASS élimine le film gras, ce qui donne aux vitres une transparence exceptionnelle sans laisser d'auréoles, et ce, en toutes saison.

LAVGLASS est d'autant plus apprécié qu'il ne présente aucun caractère agressif sur les supports traités (caoutchoucs, peintures, plastiques, etc...) et qu'il maintient le circuit de la pompe du lave-glace en parfait état.

MODE D'EMPLOI

DOSAGE HIVER:

Pour une protection à -20°C : pur.

Pour une protection à -10°C : 1 pour 1 d'eau.

DOSAGE ÉTÉ:

Sa concentration permet de le diluer jusqu'à 20 volumes d'eau suivant le nettoyage recherché.

LAVGLASS peut s'utiliser également en pulvérisation pour le nettoyage de toutes surfaces vitrées.

■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr





PROTEGE

JUSQU'A -20°C



EFFICACE

EN TOUTES

SAISONS







